



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs, e-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913



ОПШТИНСКА УПРАВА ГОЛУБАЦ
Ул. Цара Лазара бр.15
12223 Голубац

Број: 1501
Датум: 11.5.2021.

ОПШТИНА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

Издање	13-05-2021
Орг. јед. број:	1 Пожар. / Во.шест
IV	03 / 501

Поштовани,

Завод за јавно здравље Пожаревац доставља Вам извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха на територији општине Голубац за месец април 2021.



В.Д. ДИРЕКТОР ЗЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ
Зр ДР АНА ЈОВАНОВИЋ

Ана Јовановић

TABLE 1

Year	1950	1951	1952	1953
...



	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVIJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: right;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 921

Naručilac ispitivanja: Opštinska uprava Golubac, Cara Lazara br.15, Golubac

Ugovor broj: 2524 od 09.11.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Golubac, zgrada opštine Golubac - 44°39'12.5"N 21°37'49.3"E**

Period uzrokovanja: 01.04.2021 - 30.04.2021

Identifikacioni broj uzoraka: A921/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 12.05.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnozavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 921
	Datum: 12.05.2021

Datum završetka ispitivanja: 12.05.2021

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čađ µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.04.2021	02.04.2021	A921/1	16	6.4	13
02.04.2021	09.04.2021	A921/2	11	<6	15
03.04.2021	09.04.2021	A921/3	6	<6	13
04.04.2021	09.04.2021	A921/4	7	<6	15
05.04.2021	09.04.2021	A921/5	7	<6	37
06.04.2021	09.04.2021	A921/6	4	<6	23
07.04.2021	09.04.2021	A921/7	8	<6	22
08.04.2021	09.04.2021	A921/8	10	<6	18
09.04.2021	16.04.2021	A921/9	15	<6	30
10.04.2021	16.04.2021	A921/10	13	7.8	19
11.04.2021	16.04.2021	A921/11	6	<6	9
12.04.2021	16.04.2021	A921/12	11	<6	29
13.04.2021	16.04.2021	A921/13	14	<6	21
14.04.2021	16.04.2021	A921/14	20	<6	24
15.04.2021	16.04.2021	A921/15	14	<6	24
16.04.2021	23.04.2021	A921/16	13	<6	16
17.04.2021	23.04.2021	A921/17	10	<6	21
18.04.2021	23.04.2021	A921/18	9	<6	32
19.04.2021	23.04.2021	A921/19	10	<6	33
20.04.2021	23.04.2021	A921/20	15	<6	24
21.04.2021	23.04.2021	A921/21	14	<6	23
22.04.2021	23.04.2021	A921/22	16	<6	22
23.04.2021	29.04.2021	A921/23	12	<6	31
24.04.2021	29.04.2021	A921/24	13	<6	26
25.04.2021	29.04.2021	A921/25	10	<6	27
26.04.2021	29.04.2021	A921/26	9	<6	41
27.04.2021	29.04.2021	A921/27	12	<6	29
28.04.2021	29.04.2021	A921/28	12	<6	39
29.04.2021	07.05.2021	A921/29	8	<6	9
30.04.2021	07.05.2021	A921/30	11	<6	9
		Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
		GV	85	50	125
		TV	105	75	125

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * " *


Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.92I

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.04.2021 - 30.04.2021

Golubac, zgrada opštine Golubac - 44°39'12.5"N 21°37'49.3"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Tolerantna vrednost				105	75	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				30	30	30
Srednja vrednost				11.20	6.07	23.13
Minimalna vrednost				4	6	9
Maximalna vrednost				20	7.8	41
Medijana (C50)				11	6	23
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				17.68	6.99	39.84
Broj dana > TV				0	0	0
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović



	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: right;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 1312

Naručilac ispitivanja: Opštinska uprava Golubac, Cara Lazara br.15, Golubac

Ugovor broj: 2524 od 09.11.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Golubac, Predškolska ustanova „Lasta“, Golubac - 44°39'13.6"N 21°38'09.2"E**

Period uzorkovanja: 02.04.2021 - 28.04.2021

Identifikacioni broj uzoraka: A1312/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (III)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izvještaja: 12.05.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1312
	Datum: 12.05.2021

Period uzorkovanja: 02.04.2021 - 28.04.2021

Datum prijema: 29.04.2021

Datum završetka ispitivanja: 12.05.2021

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.250
2	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 21		70.8
3	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 30		51.1
4	Ukupne taložne materija	mg/m ² /dan	V.M. 10	450	121.8
5	Sadržaj olova	µg/m ² /dan	V.M. 20	250	<3
6	Sadržaj kadmijuma	µg/m ² /dan	V.M. 20	5	<0.2
7	Sadržaj cinka	µg/m ² /dan	V.M. 22	400	75

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * * "


Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zabtevima kvaliteta vazduha (SI Glasmk RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)


Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjz-po.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 1313

Naručilac ispitivanja: Opštinska uprava Golubac, Cara Lazara br.15, Golubac

Ugovor broj: 2524 od 09.11.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Golubac, selo Vinci, domaćinstvo porodice Jovičić - 44°42'32.4"N 21°36'24.2"E**

Period uzrokovanja: 02.04.2021 - 28.04.2021

Identifikacioni broj uzoraka: A1313/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (III)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 12.05.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 1313

Datum: 12.05.2021

Period uzorkovanja: 02.04.2021 - 28.04.2021

Datum prijema: 29.04.2021

Datum završetka ispitivanja: 12.05.2021

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.275
2	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 21		75.2
3	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 30		64.6
4	Ukupne taložne materija	mg/m ² /dan	V.M. 10	450	139.8
5	Sadržaj olova	µg/m ² /dan	V.M. 20	250	<3
6	Sadržaj kadmijuma	µg/m ² /dan	V.M. 20	5	<0.2
7	Sadržaj cinka	µg/m ² /dan	V.M. 22	400	81

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "


Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: right;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 921

Naručilac ispitivanja: Opštinska uprava Golubac, Cara Lazara br.15, Golubac

Ugovor broj: 2524 od 09.11.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Golubac, zgrada opštine Golubac - 44°39'12.5"N 21°37'49.3"E**

Period uzrokovanja: 01.04.2021 - 30.04.2021

Identifikacioni broj uzoraka: A921/1-30

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 12.05.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 921
	Datum: 12.05.2021

Datum završetka ispitivanja: 12.05.2021

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.04.2021	02.04.2021	A921/1	16	6.4	13
02.04.2021	09.04.2021	A921/2	11	<6	15
03.04.2021	09.04.2021	A921/3	6	<6	13
04.04.2021	09.04.2021	A921/4	7	<6	15
05.04.2021	09.04.2021	A921/5	7	<6	37
06.04.2021	09.04.2021	A921/6	4	<6	23
07.04.2021	09.04.2021	A921/7	8	<6	22
08.04.2021	09.04.2021	A921/8	10	<6	18
09.04.2021	16.04.2021	A921/9	15	<6	30
10.04.2021	16.04.2021	A921/10	13	7.8	19
11.04.2021	16.04.2021	A921/11	6	<6	9
12.04.2021	16.04.2021	A921/12	11	<6	29
13.04.2021	16.04.2021	A921/13	14	<6	21
14.04.2021	16.04.2021	A921/14	20	<6	24
15.04.2021	16.04.2021	A921/15	14	<6	24
16.04.2021	23.04.2021	A921/16	13	<6	16
17.04.2021	23.04.2021	A921/17	10	<6	21
18.04.2021	23.04.2021	A921/18	9	<6	32
19.04.2021	23.04.2021	A921/19	10	<6	33
20.04.2021	23.04.2021	A921/20	15	<6	24
21.04.2021	23.04.2021	A921/21	14	<6	23
22.04.2021	23.04.2021	A921/22	16	<6	22
23.04.2021	29.04.2021	A921/23	12	<6	31
24.04.2021	29.04.2021	A921/24	13	<6	26
25.04.2021	29.04.2021	A921/25	10	<6	27
26.04.2021	29.04.2021	A921/26	9	<6	41
27.04.2021	29.04.2021	A921/27	12	<6	29
28.04.2021	29.04.2021	A921/28	12	<6	39
29.04.2021	07.05.2021	A921/29	8	<6	9
30.04.2021	07.05.2021	A921/30	11	<6	9
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	GV		85	50	125
	TV		105	75	125

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * " *


Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.921

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.04.2021 - 30.04.2021

Golubac, zgrada opštine Golubac - 44°39'12.5"N 21°37'49.3"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čađ	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Tolerantna vrednost				105	75	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				30	30	30
Srednja vrednost				11.20	6.07	23.13
Minimalna vrednost				4	6	9
Maximalna vrednost				20	7.8	41
Medijana (C50)				11	6	23
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				17.68	6.99	39.84
Broj dana > TV				0	0	0
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	<p style="text-align: center;">ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs</p>	
<p style="text-align: center;">centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913</p>		<p style="text-align: right;">Strana 1 od 2</p>

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: I312

Naručilac ispitivanja: Opštinska uprava Golubac, Cara Lazara br.15, Golubac

Ugovor broj: 2524 od 09.11.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Golubac, Predškolska ustanova „Lasta“, Golubac - 44°39'13.6"N 21°38'09.2"E**

Period uzorkovanja: 02.04.2021 - 28.04.2021

Identifikacioni broj uzoraka: A1312/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (III)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 12.05.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1312
	Datum: 12.05.2021

Period uzorkovanja: 02.04.2021 - 28.04.2021

Datum prijema: 29.04.2021

Datum završetka ispitivanja: 12.05.2021

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.250
2	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 21		70.8
3	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 30		51.1
4	Ukupne taložne materija	mg/m ² /dan	V.M. 10	450	121.8
5	Sadržaj olova	µg/m ² /dan	V.M. 20	250	<3
6	Sadržaj kadmijuma	µg/m ² /dan	V.M. 20	5	<0.2
7	Sadržaj cinka	µg/m ² /dan	V.M. 22	400	75

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * * "


Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo031@mts.rs



centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Broj: 1313

Naručilac ispitivanja: Opštinska uprava Golubac, Cara Lazara br.15, Golubac
Ugovor broj: 2524 od 09.11.2020
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija: **Golubac, selo Vinci, domaćinstvo porodice Jovičić - 44°42'32.4"N 21°36'24.2"E**
Period uzrokovanja: 02.04.2021 - 28.04.2021
Identifikacioni broj uzoraka: A1313/1
Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (III)
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja: 12.05.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1313
	Datum: 12.05.2021

Period uzorkovanja: 02.04.2021 - 28.04.2021

Datum prijema: 29.04.2021

Datum završetka ispitivanja: 12.05.2021

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.275
2	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 21		75.2
3	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 30		64.6
4	Ukupne taložne materija	mg/m ² /dan	V.M. 10	450	139.8
5	Sadržaj olova	µg/m ² /dan	V.M. 20	250	<3
6	Sadržaj kadmijuma	µg/m ² /dan	V.M. 20	5	<0.2
7	Sadržaj cinka	µg/m ² /dan	V.M. 22	400	81

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * " * " Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

