

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913		Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 2508

Naručilac ispitivanja: Opštinska uprava Golubac, Cara Lazara br.15, Golubac

Ugovor broj: 2524 od 09.11.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Golubac, zgrada opštine Golubac - 44°39'12.5"N 21°37'49.3"E**

Period uzrokovanja: 01.07.2021 - 31.07.2021

Identifikacioni broj uzoraka: A2508/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Dušan Branković, dipl.farmaceut, Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 12.08.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 2508

Datum: 12.08.2021

Datum završetka ispitivanja: 12.08.2021

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čađ µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.07.2021	02.07.2021	A2508/1	102	<6	115
02.07.2021	09.07.2021	A2508/2	157	<6	125
03.07.2021	09.07.2021	A2508/3	103	<6	55
04.07.2021	09.07.2021	A2508/4	128	<6	197
05.07.2021	09.07.2021	A2508/5	129	<6	70
06.07.2021	09.07.2021	A2508/6	133	<6	86
07.07.2021	09.07.2021	A2508/7	121	<6	93
08.07.2021	09.07.2021	A2508/8	114	<6	83
09.07.2021	16.07.2021	A2508/9	81	<6	47
10.07.2021	16.07.2021	A2508/10	117	<6	146
11.07.2021	16.07.2021	A2508/11	100	<6	167
12.07.2021	16.07.2021	A2508/12	142	<6	85
13.07.2021	16.07.2021	A2508/13	93	<6	91
14.07.2021	16.07.2021	A2508/14	115	<6	140
15.07.2021	16.07.2021	A2508/15	97	<6	73
16.07.2021	23.07.2021	A2508/16	85	<6	123
17.07.2021	23.07.2021	A2508/17	54	<6	169
18.07.2021	23.07.2021	A2508/18	96	<6	101
19.07.2021	23.07.2021	A2508/19	139	<6	146
20.07.2021	23.07.2021	A2508/20	99	<6	101
21.07.2021	23.07.2021	A2508/21	137	<6	115
22.07.2021	23.07.2021	A2508/22	88	<6	186
23.07.2021	30.07.2021	A2508/23	100	<6	147
24.07.2021	30.07.2021	A2508/24	104	<6	202
25.07.2021	30.07.2021	A2508/25	79	<6	235
26.07.2021	30.07.2021	A2508/26	129	<6	165
27.07.2021	30.07.2021	A2508/27	126	<6	139
28.07.2021	30.07.2021	A2508/28	136	<6	87
29.07.2021	30.07.2021	A2508/29	124	<6	78
30.07.2021	06.08.2021	A2508/30	144	<6	144
31.07.2021	06.08.2021	A2508/31	138	<6	181
		Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
		GV	85	50	125
		TV	105	75	125

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "


Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Mirjana Stojanović, dipl.hem.


Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs



centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Broj: 2998

Naručilac ispitivanja: Opštinska uprava Golubac, Cara Lazara br.15, Golubac
Ugovor broj: 2524 od 09.11.2020
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija: **Golubac, Predškolska ustanov a „Lasta“, Golubac - 44°39'13.6"N 21°38'09.2"E**
Period uzrokovanja: 30.06.2021 - 29.07.2021
Identifikacioni broj uzoraka: A2998/1
Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh.
Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (III)
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja: 12.08.2021



Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi

Ispitivanje odobrio:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 2998

Datum: 12.08.2021

Period uzorkovanja: 30.06.2021 - 29.07.2021

Datum prijema: 30.07.2021

Datum završetka ispitivanja: 12.08.2021

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		4.130
2	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 21		78.9
3	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 30		86.8
4	Ukupne taložne materija	mg/m ² /dan	V.M. 10	450	165.7
5	Sadržaj olova	µg/m ² /dan	V.M. 20	250	<9
6	Sadržaj cinka	µg/m ² /dan	V.M. 22	400	158
7	Sadržaj kadmijuma	µg/m ² /dan	V.M. 20	5	<0.4

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "


Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs



centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Broj: 2999

Naručilac ispitivanja: Opštinska uprava Golubac, Cara Lazara br.15, Golubac
Ugovor broj: 2524 od 09.11.2020
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija: **Golubac, selo Vmci, domaćinstvo porodice Jovičić - 44°42'32.4"N 21°36'24.2"E**
Period uzrokovanja: 30.06.2021 - 29.07.2021
Identifikacioni broj uzoraka: A2999/1
Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh.
Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (III)
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja: 12.08.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
 Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
 REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 2999

Datum: 12.08.2021

Period uzorkovanja: 30.06.2021 - 29.07.2021

Datum prijema: 30.07.2021

Datum završetka ispitivanja: 12.08.2021

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		3.120
2	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 21		99.4
3	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 30		91.1
4	Ukupne taložne materija	mg/m ² /dan	V.M. 10	450	190.4
5	Sadržaj olova	μg/m ² /dan	V.M. 20	250	<7
6	Sadržaj cinka	μg/m ² /dan	V.M. 22	400	153
7	Sadržaj kadmijuma	μg/m ² /dan	V.M. 20	5	<0.3

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * " "


Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduba (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs



centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Broj: 2508

Naručilac ispitivanja: Opštinska uprava Golubac, Cara Lazara br.15, Golubac
Ugovor broj: 2524 od 09.11.2020
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija: **Golubac, zgrada opštine Golubac - 44°39'12.5"N 21°37'49.3"E**
Period uzrokovanja: 01.07.2021 - 31.07.2021
Identifikacioni broj uzoraka: A2508/1-31
Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao: Dušan Branković, dipl.farmaceut, Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja: 12.08.2021

Dostaviti:
1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 2508

Datum: 12.08.2021

Datum završetka ispitivanja: 12.08.2021

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ μg/m ³	Čad μg/m ³	SO ₂ μg/m ³
01.07.2021	02.07.2021	A2508/1	102	<6	115
02.07.2021	09.07.2021	A2508/2	157	<6	125
03.07.2021	09.07.2021	A2508/3	103	<6	55
04.07.2021	09.07.2021	A2508/4	128	<6	197
05.07.2021	09.07.2021	A2508/5	129	<6	70
06.07.2021	09.07.2021	A2508/6	133	<6	86
07.07.2021	09.07.2021	A2508/7	121	<6	93
08.07.2021	09.07.2021	A2508/8	114	<6	83
09.07.2021	16.07.2021	A2508/9	81	<6	47
10.07.2021	16.07.2021	A2508/10	117	<6	146
11.07.2021	16.07.2021	A2508/11	100	<6	167
12.07.2021	16.07.2021	A2508/12	142	<6	85
13.07.2021	16.07.2021	A2508/13	93	<6	91
14.07.2021	16.07.2021	A2508/14	115	<6	140
15.07.2021	16.07.2021	A2508/15	97	<6	73
16.07.2021	23.07.2021	A2508/16	85	<6	123
17.07.2021	23.07.2021	A2508/17	54	<6	169
18.07.2021	23.07.2021	A2508/18	96	<6	101
19.07.2021	23.07.2021	A2508/19	139	<6	146
20.07.2021	23.07.2021	A2508/20	99	<6	101
21.07.2021	23.07.2021	A2508/21	137	<6	115
22.07.2021	23.07.2021	A2508/22	88	<6	186
23.07.2021	30.07.2021	A2508/23	100	<6	147
24.07.2021	30.07.2021	A2508/24	104	<6	202
25.07.2021	30.07.2021	A2508/25	79	<6	235
26.07.2021	30.07.2021	A2508/26	129	<6	165
27.07.2021	30.07.2021	A2508/27	126	<6	139
28.07.2021	30.07.2021	A2508/28	136	<6	87
29.07.2021	30.07.2021	A2508/29	124	<6	78
30.07.2021	06.08.2021	A2508/30	144	<6	144
31.07.2021	06.08.2021	A2508/31	138	<6	181
	Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
	GV		85	50	125
	TV		105	75	125

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * * "


Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo031@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.2508

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.07.2021 - 31.07.2021

Golubac, zgrada opštine Golubac - 44°39'12.5"N 21°37'49.3"E

Statistika/Parametri	NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost	85	50	125
Tolerantna vrednost	105	75	125
Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja	31	31	31
Srednja vrednost	113.23	6.00	125.55
Minimalna vrednost	54	6	47
Maximalna vrednost	157	6	235
Medijana (C50)	115	6	123
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	149.20	6.00	215.20
Broj dana > TV	17	0	14
Broj dana > GV/datum	27	0	14
	01.07.2021		04.07.2021
	02.07.2021		10.07.2021
	03.07.2021		11.07.2021
	04.07.2021		14.07.2021
	05.07.2021		17.07.2021
	06.07.2021		19.07.2021
	07.07.2021		22.07.2021
	08.07.2021		23.07.2021
	10.07.2021		24.07.2021
	11.07.2021		25.07.2021
	12.07.2021		26.07.2021
	13.07.2021		27.07.2021
	14.07.2021		30.07.2021
	15.07.2021		31.07.2021
	18.07.2021		
	19.07.2021		
	20.07.2021		
	21.07.2021		
	22.07.2021		
	23.07.2021		
	24.07.2021		
	26.07.2021		
	27.07.2021		
	28.07.2021		

				29.07.2021		
				30.07.2021		
				31.07.2021		

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs



centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Broj: 2998

Naručilac ispitivanja: Opštinska uprava Golubac, Cara Lazara br.15, Golubac
Ugovor broj: 2524 od 09.11.2020
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija: **Golubac, Predškolska ustanova „Lasta“, Golubac - 44°39'13.6"N 21°38'09.2"E**
Period uzrokovanja: 30.06.2021 - 29.07.2021
Identifikacioni broj uzoraka: A2998/1
Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh.
Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (III)
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja: 12.08.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Z. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
 Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
 REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 2998

Datum: 12.08.2021

Period uzorkovanja: 30.06.2021 - 29.07.2021

Datum prijema: 30.07.2021

Datum završetka ispitivanja: 12.08.2021

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		4.130
2	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 21		78.9
3	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 30		86.8
4	Ukupne taložne materija	mg/m ² /dan	V.M. 10	450	165.7
5	Sadržaj olova	µg/m ² /dan	V.M. 20	250	<9
6	Sadržaj cinka	µg/m ² /dan	V.M. 22	400	158
7	Sadržaj kadmijuma	µg/m ² /dan	V.M. 20	5	<0.4

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * " *


Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs



centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Broj: 2999

Naručilac ispitivanja: Opštinska uprava Golubac, Cara Lazara br.15, Golubac
Ugovor broj: 2524 od 09.11.2020
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija: **Golubac, selo Vinci, domaćinstvo porodice Jovičić - 44°42'32.4"N 21°36'24.2"E**
Period uzrokovanja: 30.06.2021 - 29.07.2021
Identifikacioni broj uzoraka: A2999/1
Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh.
Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (III)
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja: 12.08.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
 Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
 REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 2999

Datum: 12.08.2021

Period uzorkovanja: 30.06.2021 - 29.07.2021

Datum prijema: 30.07.2021

Datum završetka ispitivanja: 12.08.2021

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		3.120
2	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 21		99.4
3	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 30		91.1
4	Ukupne taložne materija	mg/m ² /dan	V.M. 10	450	190.4
5	Sadržaj olova	µg/m ² /dan	V.M. 20	250	<7
6	Sadržaj cinka	µg/m ² /dan	V.M. 22	400	153
7	Sadržaj kadmijuma	µg/m ² /dan	V.M. 20	5	<0.3

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

